


Wellenbereiche

UKW	87-100,3 MHz
KW	5,77-18,8 MHz
MW	510-1640 kHz
LW	145-410 kHz
ZF	460 kHz / 10,7 MHz



Schaub-Lorenz Primaballerina 59



Deze Schaub-Lorenz grammfoon combinatie uit 1958 bestaat uit een Dual 1005 platenwisselaar, een FM/AM druktoetsradio, een versterker en twee luidsprekerboxen.



dans even tijd voor een praatje!

De Dual 1005 kan maximaal 10 platen met verschillende diameters wisselen. Na het indrukken van de startknop (M voor 78-t platen of M voor microgroef platen) start de grammfoon en zoekt de toonkop automatisch de inloopgroef van de plaat op. Hiervoor gebruikt Dual een gepatenteerde Luxor vinding.



Door de pauzeknop in te drukken pauzeert de speler 1 tot 4 minuten tussen de plaatkanten in. Na elke



Rechts de AS3 wisselpen voor 45-toeren platen met
38 mm gat



Via de repeteertoets kan een plaat nog eens herhaald worden. Verder is voorzien in een stop-toets.

Toebehoren zijn een korte platenstift, een wisselas en een centreerstukje voor 45-toeren platen.

Het radio gedeelte heeft 4 golfbereiken waaronder UKW. De zeven druktoetsen zijn voor AUS, TA, LW, MW, KW en UKW. De versterker is in stereo uitgevoerd en drijft de vier ingebouwde luidsprekers aan.

De Dual 1005 platenwisselaar heeft 4 snelheden. Boven het dek is een kastlampje geplaatst.






SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Merknaam	Schaub-Lorenz 
Land van herkomst	Duitsland
Eigenaam	Primaballerina
Type	59

Serienummer	
Bouwjaar	1958
Toepassing	grammofoon en omroepontvanger
Draaisnelheid	16, 33, 45 en 78 t/min
Plaatdiameter	max. 31 cm
Arm	plastic
Element	<ul style="list-style-type: none"> ••• Dual CDS3 "Breitband" kristalelement ••• naalddruk 12 g (minimaal 9 gram) ••• toonkop type K
Aantal buizen	9
Type buizen	ECC85 , ECH81 , EF89 (2x), EABC80 , ECC83 , ECL82 (2x), EM84
Voedingsspanning	110-220 Volt, 50 Hz
Luidspreker	vier stuks in twee boxen
Chassis	<ul style="list-style-type: none"> ••• Dual 1005 platenwisselaar ••• Schaub-Lorenz stereo radiochassis ••• uitgangsvermogen 2x 3,5 Watt
Frontplaat	glas
Golfbereik	UKW 87,5-100,5 MHz, LW 845-2150 m, MW 185-590 m en KW 16-50 m
Afstemming	d.m.v. 2x2 draaicondensatoren
Schalen	4 horizontale schalen
Schakeling	meng + mf + det + 2xlf (AM) meng + 2xmf + det + 2xlf (FM)
Aantal kringen	7 (AM), 9 (UKW)
Middenfrequentie	460 kHz (AM), 10,7 MHz (UKW)
Antenne	<ul style="list-style-type: none"> ••• ingebouwde MW/LW ferrietantenne ••• ingebouwde UKW/KW dipoolantenne ••• aansluiting voor externe antenne en aarde
Behuizing	noten
Afmetingen bxhxd	118x86x42 cm
Gewicht	54 kg

Verkoopprijs	DM 1025 los dek Dual 1005 DM 184 (D) afwerpspindel type AS3 Hfl 12
Geschatte waarde	€
Productieperiode	1958-1959
Seriegrootte	onbekend
Bijzonderheden	



[Schema Schaub-Lorenz Primaballerina 59](#)

